

一. 中转服务, 启动中转服务

在中转服务目录执行命令: `node index.js`

二. 打印客户端, 保证和打印机在同一局域网络, 配置中转服务

IP 端口, 地址前面记得加 `http://`



三. 平台打印机配置

修改中转服务配置

* 编码: CLIENT008 自动生成 * 名称: 本地客户端

* IP: 192.168.1.101 * 端口: 17523 token: 123456

所属工作站: 1#注塑工作站 所属车间: 注塑车间

备注: 请输入内容

打印机配置

+ 新增 - 删除

编号	是否默认	类型	名称	品牌	型号	IP	端口	启用状态	状态	操作
暂无数据										

确定 关闭

中转服务和打印机客户端连通没有问题，可以查询出当前客户端可以访问的打印机

添加打印机配置

* 编号: 请输入打印机编号 自动生成 图片URL:

* 名称: 请选择打印机

类型: HP109BCD (HP Smart Tank 710-720 series) 否
导出为WPS PDF

品牌: OneNote for Windows 10 型号:

IP: NPI50793E (HP LaserJet Pro MFP M226dn) 打印机端口:

状态: Microsoft XPS Document Writer
Microsoft Print to PDF
Fax

备注: 请输入内容

请上传 大小不超过 5MB 格式为 png/jpg/jpeg 的文件

确定 关闭

否则无法查询到打印机信息，新版本提示“请检查中转站服务或者打印机客户端”，“旧版本提示中转服务未启动”

修改中转服务配置

* 编码: CLIENT008 自动生成 * 名称: 本地客户端

* IP: 192.168.1.101 * 端口: 17523 token: 123456

所属工作站: 1#注塑工作站 所属车间: 注塑车间

备注: 请输入内容

打印机配置

+ 新增 删除

编号	是否默认	类型	名称	品牌	型号	IP	端口	启用状态	状态	操作
暂无数据										

确定 关闭

修改中转服务配置

* 编码: CLIENT008 自动生成 * 名称: 本地客户端

* IP: 192.168.1.101 * 端口: 17523 token: 123456

所属工作站: 1#注塑工作站 所属车间: 注塑车间

备注: 请输入内容

打印机配置

+ 新增 删除

编号	是否默认	类型	名称	品牌	型号	IP	端口	启用状态	状态	操作
暂无数据										

确定 关闭


四. 打印驱动添加 TCP/IP 端口

蓝牙和其他设备 > 打印机和扫描仪

添加打印机或扫描仪 添加设备

- Fax >
- HP109BCD (HP Smart Tank 710-720 series) >
- HP109BCD (HP Smart Tank 710-720 series)
驱动程序无法使用 >
- Microsoft Print to PDF >
- Microsoft XPS Document Writer >
- NP150793E (HP LaserJet Pro MFP M226dn)
脱... >
- OneNote for Windows 10 >
- 导出为WPS PDF >

... > 打印机和扫描仪 > HP109BCD (HP Smart Tank 710-720 series)

 **HP109BCD (HP Smart Tank 710-720 series)** 删除
打印机状态: 空闲

HP109BCD (HP Smart Tank 710-720 series) 设置

- 打开打印队列 ⓘ
- 打印测试页 ⓘ
- 打印机属性 ⓘ
- 打印首选项
方向、页面顺序、每页打印页数、边框、纸张来源 ⓘ
- 其他打印机设置
重命名打印机, 暂停打印 ∨
- 硬件属性 ⓘ

配置一个 TCP/IP 端口，配置好打印机的 IP

HP109BCD (HP Smart Tank 710-720 series) 属性

常规 共享 端口 高级 颜色管理 安全 设备设置


HP109BCD (HP Smart Tank 710-720 series)

打印到下列端口。文档将打印到第一个检查到的可用端口(P)。

端口	描述	打印机
<input type="checkbox"/> FILE:	打印到文件	
<input type="checkbox"/> WSD-a...	WSD Port	NPI50793E (HP LaserJet Pro M...
<input type="checkbox"/> WSD-8...	WSD Port	
<input checked="" type="checkbox"/> 192.16...	标准 TCP/IP 端口	HP109BCD (HP Smart Tank 71...
<input type="checkbox"/> PORTP...	本地端口	Microsoft XPS Document Write...
<input type="checkbox"/> Kingsof...	本地端口	导出为WPS PDF
<input type="checkbox"/> Micros...	App Monitor	OneNote for Windows 10
<input type="checkbox"/> Micros...	App Monitor	

启用双向支持(E)
 启用打印机池(N)

五. 根据业务需求和打印机支持的纸张型号，设置打印纸的尺寸



六. 需要中转服务和打印机客户端请添加微信：419300698